

# Flore'Andole

Fournitures espaces verts

165, rue du Tilleul - 59200 Tourcoing (France)  
Tél. +33(0)6 04 53 83 91 - Fax. +33(0)3 20 36 02 59  
dferey.flore-andole@sfr.fr  
www.floreandole.fr

Bois pour parcs - jardins & campings.

Clôtures bois pour chevaux.



# Flore'Andole

## Fournitures espaces verts

165, rue du Tilleul - 59200 Tourcoing (France)  
Tél. +33(0)6 04 53 83 91 - Fax. +33(0)3 20 36 02 59  
dferey.flore-andole@sfr.fr  
www.floreandole.fr

Tourcoing le : 31.05.2021

Madame, Monsieur,

Spécialisée dans les concepts de végétalisation, de protection et d'évènements, Flore'Andole est heureuse de vous présenter son catalogue de bois pour parcs - jardins et campings, ainsi que les clôtures bois pour chevaux.

Présente dans les départements 02, 59, 60, 62 et 80 n'hésitez pas à nous contacter pour tous vos projets. Nous serons ravis de vous rencontrer pour vous apporter la solution la plus opportune.

- ✓ 1ère participation au salon H.P.A du Touquet-Paris-Plage les 20 et 21 novembre 2019.
- ✓ Partenaire des villes et villages fleuris depuis 1995.

Agréable découverte et à bientôt,  
Dominique FERÉY

### ce qui rend le bois unique !

#### Durabilité du bois

Les différentes essences de bois ont chacune leurs caractéristiques et durabilité propres. L'exposition au soleil du bois dur exotique crée une patine magnifique grise. Sa structure cellulaire dense fait en sorte que le bois exotique de classe 1, n'a besoin d'aucun traitement supplémentaire après abattement et que même en contact avec le sol, sa conservation reste optimale. Les résineux ont une durabilité beaucoup plus courte s'ils ne sont pas traités.

Le traitement sous pression-vide assure à ces bois une durée de vie beaucoup plus longue, même en cas de contact avec le sol.

#### Noeuds

Aucun arbre n'est identique. Les fibres et le nombre de veines diffèrent chaque fois. Le secteur du bois de jardin ne considère pas les noeuds dans le bois comme un critère de moindre qualité.

#### Écoulement de résine

Les circonstances font évoluer le bois en volume et en densité. Chez les résineux, cela peut parfois provoquer un écoulement de résine à la surface. Ce phénomène est tout à fait normal et la résine peut être facilement éliminée en la grattant ou en la rabotant ou encore en la frottant à l'aide d'essence de térébenthine.

#### Dépôts de sel sur le bois traité

Le traitement sous pression fait en sorte que les sels de cuivre pénètrent profondément dans le bois et le protègent ainsi contre les moisissures et les attaques d'insectes.

Les tâches vertes ou blanches à la surface du bois ne peuvent pas être considérées comme une raison de refus du bois, étant donné qu'elles sont la conséquence de la décoloration de la résine, suite à ce traitement.

#### Surfaces rugueuses

Nous attachons beaucoup d'importance au rabotage et au fraisage de nos troncs d'arbre. Malgré cela, certaines fibres de bois récalcitrantes peuvent former des surfaces rugueuses.

Des effilages de fibres sont également inévitables au bout des planches et aux endroits où le bois a été scié.

#### Vie du bois

Le bois est un produit naturel, exposé à toutes les circonstances météorologiques possibles. Durant les périodes humides, le bois absorbe l'humidité et change en volume, tandis que durant les périodes sèches le bois libère l'humidité et rétrécit.

Ces phénomènes peuvent provoquer des éclatements ou des déchirures. Cela n'a aucune influence sur la solidité du bois. Si le bois est exposé au soleil sur une seule face, cela peut provoquer des torsions.

Cette "vie" est une caractéristique inévitable mais complètement naturelle du bois.

#### Trous d'insectes

Certaines essences de bois exotique peuvent présenter d'ici et là des petits trous, aussi appelés "pinholes". Ce phénomène est provoqué par un insecte qui se retrouve exclusivement dans les arbres vivants.

Cet insecte meurt dès que l'arbre est abattu. Ces "pinholes" sont généralement tolérés et ne forment aucun danger pour le bois adjacent.

#### Nuances de couleurs

Comme déjà expliqué ci-avant, chaque arbre est unique et les belles nuances de couleurs soulignent le caractère naturel et dynamique du bois. Les différences de couleurs diminuent au fil du temps suite à l'exposition aux circonstances météorologiques et aux rayons UV du soleil.

Ce vieillissement naturel n'affecte ni l'utilisabilité du bois ni sa durabilité.



L'avenir des forêts nous est cher. C'est la raison pour laquelle le certificat PEFC nous a été attribué.

PEFC est une anagramme pour "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes".

Ce label garantit le bois de provenance de forêts gérées de façon durable.

La certification PEFC regarde tous les acteurs concernés par la forêt: les propriétaires, l'industrie, les organisations écologiques, les scientifiques et les utilisateurs.

Le programme PEFC concerne plus de 224 millions d'hectares de forêt et peut se nommer en juste titre le plus grand système de certification du bois au monde!

## PIQUETS ECORCES

écorcé mécaniquement (donc diamètre inégal), pointu, chanfreiné et traité sous-vide  
 application: tuteurs pour des arbres ou des haies, comme piquets de clôture

piquets écorcés uniquement disponible par pack complet!

	Ø5cm	Ø6cm	Ø6,5cm	Ø7cm	Ø7,5cm	Ø8cm	Ø8,5cm	Ø9cm	Ø10cm	Ø11-12cm
emballage	50	50	130	50	130	50	85	50	50	50
1,00 m										
1,20 m										
1,40 m										
1,60 m										
1,80 m										
2,00 m										
2,20 m										
2,50 m										
3,00 m										
3,50 m										

prix sur demande par pack complet; dimensions non-mentionnées

Ø  
au gros bout

des piquets écorcés vont graduellement disparaître de notre gamme et seront remplacés par des rondins fraisés

## DEMI-RONDINS FRAISES

demi-rondins fraisés mécaniquement et traité sous-vide  
 application: palissades, bordures de parterre, bacs à sable, bacs à fleurs,...

	Ø7cm	Ø8cm	Ø10cm	Ø12cm
emballage	210	156	110	72
0,60 m				
0,80 m				
1,00 m				
1,20 m				
1,40 m				
1,60 m				
1,80 m				
2,00 m				
2,50 m				
3,00 m				
4,00 m				

prix sur demande pour des dimensions non-mentionnées

## RONDINS FRAISES avec POINTE

rondins fraisés mécaniquement (diamètre égal), traité sous-vide  
 application: palissades, bordures de parterre, portiques, pergolas,...

	Ø6cm	Ø7cm	Ø8cm	Ø10cm
emballage	288	210	156	110
0,60 m				
0,80 m				
emballage	144	105	78	55
1,00 m				
1,20 m				
1,40 m				
1,60 m				
1,80 m				
2,00 m				
2,50 m				
3,00 m				

prix sur demande pour des dimensions non-mentionnées

## RONDINS FRAISES sans POINTE

rondins fraisés mécaniquement (diamètre égal), traité sous-vide

	Ø8cm	Ø10cm	Ø12cm	Ø14cm	Ø16cm	Ø18cm	Ø20cm
emballage	156	110	72	84			
0,60 m							
0,80 m							
emballage	78	55	36	42			
1,00 m							
1,20 m							
1,40 m							
1,60 m							
1,80 m							
2,00 m							
2,50 m							
3,00 m							
3,50 m							
4,00 m							
4,50 m							
5,00 m							
5,50 m							
6,00 m							

Les diamètres qui sont épuisés, peuvent avoir un délai de livraison de 6 à 8 semaines.  
 Prix sur demande pour des dimensions non-mentionnées

## BILLES

### CHENE NOUVEAU

**TYPE 1** avec 2 coins non-équarris

1.10m de long  
1.80m de long  
2.60m de long



**TYPE 2** avec 4 coins droits

1.10m de long  
1.80m de long  
2.60m de long




### MINI-BILLES

**TYPE 1 (10x13cm)**

0.80m de long  
1.20m de long  
1.80m de long  
2.50m de long

**TYPE 2 (7x10cm)**


1.80m de long  
2.50m de long




5



## ECONOMY TYPE 1



cadre en bois lamellé 45x120mm

15x120mm  
Inox M4

1.80m  
1.00m

1.50m x 1.50m  
1.50m x 1.80m  
1.80m x 1.20m  
1.80m x 1.50m  
1.80m x 1.80m  
1.80m x 2.00m

2.00m x 1.20m  
2.00m x 1.50m  
2.00m x 1.80m  
2.00m x 2.00m

poteaux (rainurés) en bois  
poteaux en béton  
poteaux en métal  
poteaux en aluminium


toujours mentionner le sens de rotation!

ferrures droites  
ferrures gauches  
avant

autres dimensions / portails double sur demande

6

## ECONOMY TYPE 2



cadre en bois lamellé 45x120mm

15x95mm  
Inox M4

1.80m  
1.00m

1.50m x 1.50m  
1.50m x 1.80m  
1.80m x 1.20m  
1.80m x 1.50m  
1.80m x 1.80m  
1.80m x 2.00m

2.00m x 1.20m  
2.00m x 1.50m  
2.00m x 1.80m  
2.00m x 2.00m

poteaux (rainurés) en bois  
poteaux en béton  
poteaux en métal  
poteaux en aluminium

toujours mentionner le sens de rotation!

ferrures droites  
ferrures gauches  
avant

autres dimensions / portails double sur demande

7



### EXTRA-LOURD

latte de finition

15x95mm

Inox M4

cadre en bois lamellé 45x120mm

1.80m

1.00m

8

1.50m x 1.50m  
1.50m x 1.80m  
1.80m x 1.20m  
1.80m x 1.50m  
1.80m x 1.80m  
1.80m x 2.00m

2.00m x 1.20m  
2.00m x 1.50m  
2.00m x 1.80m  
2.00m x 2.00m

autres dimensions / portails double sur demande

poteaux (rainurés) en bois  
poteaux en béton  
poteaux en métal  
poteaux en aluminium

toujours mentionner le sens de rotation!

ferures droites  
ferures gauches  
avant



### TOULOUSE

cadre en bois lamellé 45x120mm

1.80m

1.00m

9

17x75mm

convient avec poteaux carrés en bois ou poteaux en métal  
.....  
ne convient pas pour des poteaux rainurés en bois en béton

1.80m x 1.80m


autres dimensions / portails double sur demande

toujours mentionner le sens de rotation!

ferures droites  
ferures gauches  
avant



## MONACO



10

cet écran peut être monté horizontalement ou verticalement




1.80m x 1.80m



poteaux (rainurés) en bois  
poteaux en béton  
poteaux en métal  
poteaux en aluminium

autres dimensions / portails double sur demande



palissade Monaco avec poteaux et dalles en béton

## PALISSADE A ELEMENTS



Palissade constituée de planches avec dent et rainure dont la planche de finition est arrondie.  
Hauteur utile des planches: 130mm (p.e.: 14 planches = 1,82m de haut).

28x130mm jusqu'au épaisseur de stock



poteaux rainurés assortis, largeur de la rainure: 30mm  
1.80m  
2.00m  
3.00m  
3.60m  
4.20m


28x130mm sera remplacées par 27x130mm  
35x130mm

poteaux rainurés assortis, largeur de la rainure: 37mm  
1.80m  
2.00m  
3.00m  
3.60m  
4.20m



poteaux (rainurés) en bois  
poteaux en béton  
poteaux en aluminium

autres dimensions / portails double sur demande




11




palissade à éléments avec poteaux en aluminium et dalles en béton



## ESTRADE



## VERTO




## PAROI AVEC DU VERRE



## MONACO PLUS

## en ARCADE

## en ARCADE



### EXTRA-LOURD avec triangle



latte de finition  
15x95mm  
Inox M4




16

poteaux (rainurés) en bois  
poteaux en béton  
poteaux en métal  
poteaux en aluminium

autres dimensions / portails double sur demande

1.80m x 1.80m  
1.80m x 1.50m

### RIO 1 RIO 2 RIO 2



Bois exotique  
Bois résineux ou bois exotique

21x130mm  
cadre 45x120mm  
1.80m  
45x120mm  
1.20m  
1.00m  
1.00m  
1.00m

17

bois exotique  
bois résineux impr. bois exotique  
bois résineux impr. bois exotique


1 2 3 4 5 6

toujours mentionner le sens de rotation!

ferrures droites  
ferrures gauches  
avant  
avant

autres dimensions / portails double sur demande

### SANTIAGO



Bois exotique

15x120mm  
15x58mm  
1.80m  
cadre 45x120mm  
1.00m

18

Inox

poteaux (rainurés) en bois exot.  
poteaux en béton  
poteaux en métal  
poteaux en aluminium

autres dimensions / portails double sur demande

2.00m x 1.80m

toujours mentionner le sens de rotation!

ferrures droites  
ferrures gauches  
avant  
avant

### SANTIAGO DE LUXE



Bois exotique

15x120mm  
cadre 58x70mm

19

Inox

poteaux carrés en bois exot.  
poteaux en métal

autres dimensions sur demande

2.00m x 1.80m





**VICTORIA**



**ELISABETH**



entièrement clos

1.50m

cadre 58x140mm



petit espace entre les planches

1.50m

cadre 58x140mm



portail simple

1.00m x 1.80m

1.50m x 1.80m



portail double

3.00m x 1.80m



portail simple

1.00m x 1.80m

1.50m x 1.80m



portail double

3.00m x 1.80m

toujours mentionner le sens de rotation!

autres dimensions sur demande



**SOPHIA**



petit espace entre les planches

1.50m

cadre 58x140mm



portail simple

1.00m x 1.80m

1.50m x 1.80m




portail double

3.00m x 1.80m


toujours mentionner le sens de rotation!


autres dimensions sur demande

**TREILLIS diagonal**




**TREILLIS droit**







assemblage très solide!




1.80m x 1.80m



poteaux (rainurés) en bois  
poteaux en béton  
poteaux en métal  
poteaux en aluminium




0.50m x 1.80m  
1.00m x 1.80m  
1.80m x 1.80m



assemblage très solide!

22


**TREILLIS en ARCADE**




15cm

cadre 47x47mm


26x26mm




assemblage très solide!



0.50m x 1.80m  
1.00m x 1.80m  
1.80m x 1.80m  
1.80m x 0.30m



poteaux (rainurés) en bois  
poteaux en béton  
poteaux en métal  
poteaux en aluminium



23

## POTEAUX RAINURES

/ largeurs de la rainure  
30 - 37 - 50mm

20mm  
90mm  
90mm

20mm  
110mm  
90mm

**Bois résineux**

**120x120mm ( / rainure 50x20mm)**  
poteaux terminaux - intermédiaires - d'angle  
2.70m - 3.00m

**90x90mm ( rainure 48x20mm)**  
poteaux terminaux - intermédiaires - d'angle  
2.70m - 3.00m

**Bois exotique**

autres largeurs de la rainure sur demande

24

Placement de poteaux:  
afin de solidement placer des poteaux dans le sol, il est préférable d'utiliser de la mi-grosse pierraille. Vous faites d'abord un puits de +/- 70cm de profondeur (1), mettez le poteau dans ce puits et remplissez-le avec +/- 15cm de terre (2). Ensuite versez la mi-grosse pierraille dans le puits (3). Ainsi le poteau reste en contact avec le sol et puisse donner l'eau de décharge au sol.

## POTEAUX CARRES RABOTES

**Bois résineux**

70x70mm tête chanfreinée

1.20m  
1.40m  
1.60m  
1.80m

avec tête diamant

120x120mm 1.80m 170x170mm 2.30m  
150x150mm 2.10m 170x170mm 2.50m  
150x150mm 2.70m 170x170mm 2.70m  
150x150mm 3.00m 170x170mm 3.00m

70x70mm

2.10m  
2.40m  
2.70m  
3.00m  
4.00m

90x90mm

1.90m  
2.10m  
2.40m  
2.70m  
3.00m  
4.00m

100x100mm

5.00m

120x120mm

2.70m  
3.00m  
3.50m  
4.00m  
5.00m

120x120mm lamellé

5.00m  
6.00m

140x140mm

5.00m  
6.00m

150x150mm

2.70m\*  
3.00m\*  
3.50m  
4.00m  
5.00m

170x170mm

2.70m\*  
3.00m\*

\* avec tête diamant

25

Un jardin plus tranquille ?

clôtures de jardin anti-bruit

Le calme et la tranquillité dans votre jardin !

Plus de 50% de bruit en moins

Montage facile

25 ans de garantie

clôtures de jardin anti-bruit

Une clôture de jardin anti-bruit

Un nouveau concept ! Des poteaux anti-bruit sous forme d'un poteau de jardin. Le traitement est un look anglais raffiné et exclusif.

Venez essayer gratuitement ! Disponible en 1 ou 2 poteaux : 2x0,90m et 2x1,20m

50% moins de bruit

Réducteur de bruit assuré d'une source directe (sans réflexion de la...), de plus de 50%.

Niveau acoustique intégré dans le panneau en bois.

-20dB (90%) de réduction de bruit, surpassant les résultats de certains produits industriels.

25 ans de garantie

Garantie contre la pourriture du bois et les insectes saproxylophes.

Bois de qualité : Pinus Terce (P.O. Extra Uniq, Pinus Nigra L.0) et Pinus Abies Frénois.

Fabriqué en Angleterre.

Produit Ecologique et respectueux

Certifié FSC et PEFC (certificat APIC24-11-121).

Le bois acoustique est composé de matériaux recyclés pour 95%.

Les agents préventifs utilisés sont autorisés pour les jardins, les animaux et les humains.

Facile à installer

Facile à installer !

2 poteaux supportés par poteaux, garantissant la pose.

Montage utilisant nos poteaux pour les meilleurs résultats.

## POTEAUX POUR BARRIERES

### sapin

120x120mm 1.80m  
150x150mm 2.10m  
150x150mm 2.70m  
150x150mm 3.00m  
170x170mm 2.30m  
170x170mm 2.50m  
170x170mm 2.70m  
170x170mm 3.00m

### chêne

120x120mm 1.80m  
150x150mm 2.10m  
170x170mm 2.30m

### bois exotique

120x120mm 2.55m  
120x120mm 2.75m  
120x120mm 3.00m  
150x150mm 2.10m  
150x150mm 2.30m  
150x150mm 2.50m  
150x150mm 2.70m  
150x150mm 3.00m  
170x170mm 2.10m  
170x170mm 2.30m  
170x170mm 2.50m  
170x170mm 2.70m  
170x170mm 3.00m

### acacia

120x120mm 1.80m  
120x120mm 2.20m  
150x150mm 2.10m  
150x150mm 2.50m  
150x150mm 2.70m  
150x150mm 3.00m  
170x170mm 2.30m

26



sapin


chêne

bois exotique



acacia

## PLANCHES NON-RABOTEES



planches avec écorce  
18x +/- 200mm  
2.50m  
20x +/- 220mm  
3.00m  
4.00m

17x170mm

2.50m

2.70m

3.00m

4.00m

19x100mm

4.20m

25x25mm

1.80m

25x35mm

3.00m

30x40mm

4.00m

28x100mm

3.00m

38x125mm

3.00m

5.00m



27



nouveau

planche pour retenir sable dans le paddock  
40x200mm

2.50m

3.00m



## PLANCHES RABOTEES

1.50m

15x95mm  
15x120mm  
17x75mm

1.80m

20x30mm  
15x75mm  
15x95mm  
15x120mm  
17x75mm

2.00m

15x75mm  
15x95mm  
15x120mm  
17x75mm

2.10m

25x35mm

3.00m

15x95mm  
15x120mm  
17x75mm  
40x60mm  
40x90mm

4.00m

15x75mm  
15x95mm  
15x120mm  
15x145mm  
17x75mm  
18x120mm  
20x95mm  
20x145mm  
20x195mm  
20x195mm  
25x120mm  
30x70mm  
30x95mm  
30x120mm  
30x145mm  
35x120mm  
35x195mm

4.00m

45x45mm  
45x120mm  
45x145mm  
45x195mm  
50x60mm  
55x145mm  
55x195mm  
70x90mm  
4.20m  
40x60mm  
40x90mm  
5.00m  
35x120mm  
40x90mm  
55x195mm  
6.00m  
35x120mm  
40x90mm  
55x195mm

28

autres longueurs et/ou sections  
sur demande

1.98m 35x120mm,

galbé



## PLANCHES ANTIDERAPANTES



4.00m

20x95mm

20x145mm

30x120mm

29

## DALLES



0.60m x 0.60m

35mm épaisseur totale



## PLOTS REGLABLES

plot 3.5 - 5cm

plot 5 - 8cm

plot 8 - 11cm

plot 11 - 14cm

plaque pour chevron

allonge 3cm

allonge 10cm





**Bois résineux**

## PLANCHES PROFILEES

**profil chevauché**

15x110mm	22x110mm	21x130mm
3.00m	3.00m	3.00m
3.60m	3.60m	3.60m
4.20m	4.20m	4.20m

**profil dent et rainure**

28x130mm	35x130mm	45x130mm	18x110mm	25x120mm
1.80m	1.80m	3.00m	3.00m	3.00m
2.00m	2.00m	3.60m	3.60m	3.60m
3.00m	3.00m	4.20m	4.20m	4.20m
3.60m	3.60m	4.80m	4.80m	4.80m
4.20m	4.20m			

**bordure en bois massif**

45x130mm, 0.40m
45x130mm, 0.60m
45x130mm, 0.90m

**NOUVEAU** 20x100mm longueur en fonction de l'offre du marché

**Afzelia**

**30**

## CHATAIGNIER

**piquets**

1,20m Ø 6-8cm
1,20m Ø 8-10cm
1,60m Ø 6-8cm
1,60m Ø 8-10cm
1,80m Ø 6-8cm
1,80m Ø 8-10cm
1,80m Ø 10-12cm
2,00m Ø 6-8cm
2,00m Ø 8-10cm
2,00m Ø 10-12cm
2,50m Ø 6-8cm
2,50m Ø 8-10cm
2,50m Ø 10-12cm
3,00m Ø 6-8cm
3,00m Ø 8-10cm
3,00m Ø 10-12cm

**demi-rond**

2,50m Ø 6-8cm
2,50m Ø 8-10cm

**31**

Ø = dunne eind  
fin bout

beaux piquets sélectionnés et écorcés!

## PIQUETS POUR CATADIOPTRIS

bois résineux 130cm, 140cm

bois exotique 140cm

**armatures & lampes non comprises**

## PIQUETS D'ECLAIRAGE

estate 120cm

mansion 170cm

**32**

## CHATAIGNIER

**très haut degré de finition**

1,00m	5,00m	3,5-4cm	pour volaille et autres animaux de basse-cour
1,20m	5,00m	4,5-5cm	
1,50m	5,00m		
1,75m	5,00m		
0,60m	10,00m		pour moutons, chèvres et petit bétail
1,00m	5,00m		
1,20m	5,00m		
1,50m	5,00m		
1,75m	5,00m	pour moutons, chevaux et bétail	
1,00m	10,00m		
1,20m	10,00m		
1,50m	5,00m		
1,75m	5,00m		

**33**



**AZOBE** (ou équivalent)

Bois exotique

piquets pointus

(longueur des nattes et strips varie, dès lors prix par mètre)

	4x4cm	5x5cm	6x6cm	7x7cm	8x8cm
0,40 m					
0,60 m					
0,80 m					
1,00 m					
1,20 m					
1,50 m					
1,80 m					
2,00 m					
2,50 m					
3,00 m					

strips  
 0.30m 6 x 100mm  
 0.40m 10x100mm  
 0.50m 15x100mm  
 0.60m

34

placez les piquets de préférence 2/3 dans le sol et chaque 50cm

prix et dimensions de cloison de palplanches en azobé sur demande

cloison de palplanches 37x120mm  
 latte de finition cloison de palplanches 45x90mm

Ces produits sont sujets à des vastes hausses de prix!

**TABLE DE PIQUE-NIQUE**

Bois résineux

en kit

**London**

épaisseur des planches 40mm  
 1.20m  
 1.80m  
 0.74m  
 inox

**Madrid**

0.63m  
 1.80m  
 1.64m  
 0.75m  
 inox

**Nice**

épaisseur des planches 40mm  
 1.80m  
 0.75m  
 1.80m  
 double appui  
 inox

**Lyon**

2.70m  
 0.75m  
 0.75m  
 épaisseur des planches 40mm  
 table de pique-nique accessible en fauteuil roulant PMR

35

**MOBILIER DE JARDIN**

Bois résineux

**Milano**

banc  
 1.80m  
 0.41m  
 0.47m

table  
 1.80m  
 0.64m  
 0.75m

**Milano Nostalgie**


90cm  
 80cm  
 180cm


**Park**

70x90mm  
 2.00m  
 pieds hors sol / ou  
 pieds dans le sol  
 inox


36




**BACS A FLEURS** 

**prestige** 

90x90mm  
120x120mm  
80x80cm  
100x100cm  
120x120cm  
sol incl  
28mm  
60cm

**city** 

Bois résineux  
35mm  
80x80cm  
50x120cm  
sol incl  
arrondi


**city plus** 


avec treillis droit  
avec treillis en arcade  
sol incl

190cm  
50cm  
53cm  
120cm


**37**

prix sur demande pour autre hauteur


**BACS A FLEURS** 

**paris** 

sol  
60cm  
90cm  
53cm  
38cm  
**38**  
inox

**barcelona** 

Bois résineux  
60x60x45cm  
60x60x85cm  
100x100x85cm  
120x30x85cm  
sol incl

**barcelona potager** 

120cm  
120cm  
32cm  
84cm  
9 compartiments de 34x34cm







## CARPORT

39

- les poteaux sont toujours 120x120mm
- montage des poteaux avec pieds en métal
- toiture incluse

débarras en option

parois en bois profilé  
22x110mm  
porte selon vos besoins

## CARPORT

40

débarras en option

DEBARRAS

- les poteaux sont toujours 120x120mm
- montage des poteaux avec pieds en métal
- toiture incluse

## CARPORT

41

berging in optie  
débarras en option

DEBARRAS

- les poteaux sont toujours 120x120mm
- montage des poteaux avec pieds en métal
- toiture incluse

## ABRIS DE JARDIN : NOS CREATIONS



DIMENSIONS ET FORMES : NOUS CONSULTER







### CAMBRIDGE

*demandez toujours votre offre personnalisée!*

75x155mm  
non-raboté

OU

70x150mm  
raboté

sur demande

38x125mm  
non-raboté

OU

35x120mm  
raboté

**42**

verticalement

non-raboté  
75x155mm : 2.20m

raboté  
70x150mm : 2.20m

horizontalement

non-raboté  
38x125mm 3.00m - 5.00m

raboté  
35x120mm 3.00m - 5.00m

soit en bois imprégné soit en bois créosoté!



### MANCHESTER

*demandez toujours votre offre personnalisée!*

75x155mm  
non-raboté avec trous oblongs

non-raboté

38x125mm

**43**

verticalement

non-raboté  
75x155mm : 2.20m

avec 2 ou 3 trous oblongs

horizontalement

non-raboté  
38x125mm 3.00m - 5.00m

soit en bois imprégné soit en bois créosoté!





### OXFORD

Bois résineux

demandez toujours votre offre personnalisée!

Ø 12cm - 14cm - 16cm

fraisé avec 2 ou 3 forures

44 Ø 6cm ( piquets Ø12) ou Ø 8cm piquets Ø14cm ou Ø16cm) fraisé

verticalement  
 Ø12cm: 1.80m - 2.00m - 2.20m  
 Ø14 cm: 2.00m - 2.20m  
 Ø16 cm: 2.00m - 2.20m

horizontalement  
 lisses Ø6cm: 2.00m - 2.50m  
 lisses Ø8cm: 2.00m - 2.50m

options:  
 piquet d'angle ou en T en même Ø que les piquets verticaux  
 / piquet d'angle 2.50m Ø16cm

soit en bois imprégné soit en bois créosoté!



### BRISTOL

Bois résineux

demandez toujours votre offre personnalisée!

Ø 12cm - 14cm

fraisé avec 2 ou 3 forures

45 40x120mm

raboté avec 4 coins arrondis

verticalement  
 Ø12cm: 2.00m - 2.20m  
 Ø14 cm: 2.00m - 2.20m


horizontalement  
 40x120mm: 3.00m - 5.00m

options:  
 piquet d'angle ou en T en même Ø que les piquets verticaux


soit en bois imprégné soit en bois créosoté!



**YORK III**  
authentic English style!

Acacia 

demandez toujours votre offre personnalisée!

 Ø 15-18cm

demi-rond, scié, non-pointu, avec 2x2 forures oblongues

Ø 10-12,5cm

lisses fendues (1/3 ou 1/4), pointues aux deux extrémités



**46**

verticalement


acacia  
2.00m Ø14-16cm ( demi-rond fendu)  
pour 2 lisses

horizontalement


acacia  
lisse fendue d'un Ø 15-18cm 3.00m  
longueur utile: ± 2.80m!

**YORK MASSIV**

Acacia 

demandez toujours votre offre personnalisée!

 100x150mm

scié, avec tête oblique, non-pointu, avec 2x2 ou 2x3 forures oblongues

lisses fendues d'un Ø 15-18cm, pointues aux deux extrémités

**47**


verticalement

acacia  
2.00m 100x150mm

exécution standard pour 2 lisses  
aussi disponible avec 3 lisses

horizontalement

acacia  
lisse fendue d'un Ø 15-18cm 3.00m  
longueur utile: ± 2.80m!





# Flore'Andole

Fournitures espaces verts

165, rue du Tilleul - 59200 Tourcoing (France)  
Tél. +33(0)6 04 53 83 91 - Fax. +33(0)3 20 36 02 59  
[dferey.flore-andole@sfr.fr](mailto:dferey.flore-andole@sfr.fr)  
[www.floreandole.fr](http://www.floreandole.fr)